

Prázdná skříň

ALS 2720-9



ALS 2720-9

Prázdná skříň

Číslo výrobku: 15100801

Rozměry: 273 x 205 x 95 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Hliník s práškovým lakováním, Certifikováno podle UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Hliník s práškovým lakováním, Víko: Hliník s práškovým lakováním, stříbrně šedá, hladké boky



Kompatibilní s příslušnými TK vestavnými díly

Technická data

elektrické vlastnosti

třída ochrany:	I
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	4X, 12

barva

barva horní díl:	stříbrně šedá
------------------	---------------

rozměry

šířka:	273 mm
délka:	205 mm
výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK09
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ne
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	75 °C

okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast
Místo použití:	AUSSENGESCHUETZT

materiál

materiál spodního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál horního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál těsnění:	silikon

certifikáty

zkušební značka:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
------------------	---

Příslušenství

[15400601 - AL ALS-gro - Sada vnějších spon](#)

[15421001 - AL ASS - Sada vnějších závěsů](#)

[15500801 - AL MPS-1010 - Montážní deska](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - Montážní deska](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN lišta](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN lišta](#)