

Skříň elektroměru

ZKi 100-f



ZKi 100-f

Skříň elektroměru

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74910501

Rozměry: 250 x 520 x 137 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita -, s transparentním víkem, sériově plombovatelné, s namontovaným elektroměrovým křížem a přípeňovacími šrouby elektroměru, dodatečný přípojný prostor, dole 150 mm, s 35mm DIN lištou, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslépací zátka a izolační krytka

vhodné pro kruhový selsynový můstek podle DIN 43861-2, pro počítadlo s třibodovým přípeňnutím a hloubku max. 80 mm

IP54
IP65

IK08



400V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	520 mm
výška:	137 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Cable gland

